Toyota Land Cruiser 300

ДВИГАТЕЛЬ	3.3л, дизельный, 10-ст автоматическая трансмиссия	3.5л, бензиновый, 10-ст автоматическая трансмиссия		
Максимальная мощность двигателя в л.с./кВт/ об. мин	299/220/4000	415/305/5200		
Максимальный крутянний момент. Нм/ об мин	700/1600-2600	650/2000-3600		

ОСНАЩЕНИЕ, ДОСТУПНОЕ ВО ВСЕХ КОМПЛЕКТАЦИЯХ:

- Коммуникационная система Bluetooth
 Мультимедийная система нового поколения ММ'19 с поддержкой Apple Carplay и Android Auto
 Функции Toyota Connected Services
- БЕЗОПАСНОСТЬ И ВНЕДОРОЖНЫЕ СИСТЕМЫ
- БЕЗОПАСНОСТЬ И ВНЕДОРОЖНЫЕ СИСТЕМЫ
 Антиблокировочная система (АВS)
 Активная антипробуксовочная система (А-ТRC)
 Система курсовой устойчивости (VSC)
 Система помощи при старте на склоне (НАС)
 система стаблиязации прицепа (ТSC)
 Фронтальные подушки безопасности
 Коленная подушки безопасности
 и переднего пассажира
 Система вызова зистемных предативных служб
 Система вызова зистемных предативных служб

- Система вызова экстренных оперативных служб «Эра Глонасс»

- ПРОТИВОУГОННЫЕ СИСТЕМЫ

- Иммобилайзер
 Сигнализация
 Датчики внутреннего объема автомобиля
 Датчики наклона автомобиля
 Центральный замок с дистанционным управлением и двойной блокировкой
 Уникальный противоугонный идентификатор T-Mark
 Кногих залуска двигателя Push Start со сканером отпечатка пальца

Common	- Автоматическая корректировка угла наклона фар - Задние противотуманные фонари - Рейлинги на крыше - Брызговики передние и задние - Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске - КОМФОРТ - Передние и задние электростеклоподъемники с функцией «Auto» - Сиденья второто ряда, складывающиеся в пропорции 40:20:40 - Интеллекуральная система доступа в автомобиль и запуск	Омыватель камеры заднего вида Датчик света Датчик света Датчик света Датчик света Датчик света Дополнительный топливный бак Дополнительный топливный бак Ссе Злектроресупировка и электропривод складывания Боковых зеркал заднего вида с автоматическим Затемнением Боковые зеркало заднего вида с автоматическим Датчик дваления в шинах Датчик дваления в шинах Мультимедийна систе Смуждим тормоз Складывания Складывания		ия нового поколения ММ1 ураму и Алегоід Auto ted Services ДОРОЖНЫЕ СИСТЕМЫ стема (АВЗ) вочная система (А-ТRC) чивости (УSC) тарте на силоне (НАС) прицепа (ТSC) безопасности пласности водителя	9 — Набор аг — Принуди диффер — ПРОТИВ — Иммоби, — Датчики — Датчики — Централ, и двойнс — Уникалы — Кнопка з	- Крепления ISOFIX для детских автокресел - Набор автомобилиста - Принудительная бложировка центрального дифференциала - ПРОТИВОУТОННЫЕ СИСТЕМЫ - Иммобилайзер - Сигнализация - Датчики внутреннего объема автомобиля - Датчики наклона автомобиля - Центральный замок с дистанционным управлением и двойной бложировкой - Учикальный противоугонный идентификатор Т-Mark - Кнопка запуска двигателя Push Start со сканером отпечатка пальца - Патом Втожиром Втожен В В В В В В В В В В В В В В В В В В В		
Composition place forms of a parameter state of the composition of the	комплектация			Элеганс	Комфорт+	70th Anniversary	GR SPORT ²	
Concess consumement abloque or a segment content controlled by the content of the				•		_	_	
The part of contractance options proteins on the contract of t	Полностью светодиодная передняя и задняя оптика	KOUPHINEM CRETOTINOTOR		_				
Comparison of the Comparison	Передние светодиодные противотуманные фары с функция	ей освещения поворотов			•		_	
Exercises personal particular and	Люк с электроприводом				_		•	
Cycon particular Security Control (Control Control C				-			-	
Special registration of the program distance of program distance of the progra	Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова			•			_	
March Marc	Задний верхний спойлер	701.4		_		•		
The company and process and	Шины	ы специальнои серии «/Uth Anniversary» на задних стоиках а	япидомотав	265/65 R18	265/65 R18		265/65 R18	
Process and control process of control and control process of process and control process of process and control process and c					-			
Service programme on apparent control or processes 8 images and the control of th	Ручки дверей, боковые зеркала и накладки на колесные арк	ки черного цвета	TT2	_	_	_		
Sent property product loadermanactor customa & 8 anaparamenas and sent property company. Cypris comprops. Cypris compr		ооковые подпожки и решетка радиатора дизаина GR SPOR		- 1				
Semental saques cogenità Chipria Semploria Propriation del Control de Contr		19X		•		_	_	
Signet experiences control common dimension and control common dimension and common dimension proper control control of control and control of								
Pignardispassuscentations princed connect on consistent delinities in the control of the contr	Круиз-контроль				_		_	
Clemen in processary and processor an animater planetary and processor and processor animater planetary and processor animater planetary animate	Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой	і і и декоративными вставками		-	•	•		
Casegos appeired paging of general excellent institution and page of the control of the contro	Электрорегулировка рулевой колонки по вылету и по накло	рну		_	•			
P. generols woordpressproathants generold is a national producing an array in a series of the control of the co	Камера заднего вида с динамическими линиями разметки	2D (2D D)(A)		•	•	_	_	
3metroproprieta (Sarawan) alaque (paryphiposación no baccore, dyvinupadi harant an foccorrizamiana (encoposa -	7" цветной многофункциональный дисплей на панели приб	боров		_			•	
Pagesterment recomptions	Электропривод багажной двери с регулировкой по высоте в Электропривод багажной двери с регулировкой по высоте.	и функцией памяти функцией памяти и бесконтактным сенсором		_	<u>•</u>	-	-	
Outsetpassed enteriors a neptipalmusent regionary regionary information product collegions of the company of th	Двузонный климат-контроль			•	_	_	_	
Commence risasprace par response in anoptice gazagas capternials capternials of subfinessor creamagnation departs and minimal companies of the commence of t	Охлаждаемая емкость в переднем центральном подлокотні	ике		_	•		•	
Подселена зоны посадок в автонобили с эмблековой специальной серои «70th Anniversary» — — — — — — — — —				-		-		
3 диана жекологский диарфоренциал повышению трения (SD) — — — — — — — — —	Подсветка зоны посадки в автомобиль с эмблемой специал	ьной серии «70th Anniversary»			_			
Curcina susficial procursos guintes y reportions	Задний межколесный дифференциал повышенного трения	(LSD)		_		_		
Secriposopace aspirance cyrepoiction	Система выбора режимов движения ECO/NORMAL/COMFOI Система выбора режимов движения ECO/NORMAL/COMFOI	RT/SPORT S/SPORT S+ RT/SPORT S/SPORT S+ / CUSTOM		_		-	-	
Передние развриед ратион парковия —	Беспроводное зарядное устройство			_				
Шумовичеров разрима разрим делега и регультира делега	Передние и задние датчики парковки			_	•	•	•	
Адрисоистема решуму пласа Бы с подвержкой CD/MP3/WM4/DVD с 14 динамиками ————————————————————————————————————	Шумоизолирующее ветровое стекло Шумоизолирующие стекла передних дверей			_				
Аридопистема перемурм мласса ВК с подвержкой СО/МРЗ/ММД/ОУD с 14 динамикоми 1.2.3 чаетной ССО дистипай на центральной ожносия 1.2.3 чаетной ССО дистипай на центральной ожносия (на центральной ожносия и дистипай на центральной ожносия (на центральной ожносия и дистипай на центральной ожносия (на центральной ожносия и дистипай на центральной ожносия (на центральной ожносия и дистипай на центральной на дистипай на								
9	Аудиосистема АМ/FM с 6 динамиками Аудиосистема премиум класса IRL с поплерукой CD/MP3/M	/MA/DVD c 14 пинамичами		•		_	_	
Habertarypowana cucrema (cycranopnemium rapramu poccuricrux ropogos) на русском языке	9" цветной LCD дисплей на центральной консоли	птурур Ст4 динамиками		-	•	_	_	
Yountrens экстренного торможения (BAS) —		иских городов) на русском языке						
Система помощи при ввезде с парховки задним ходом с функцией визуального и звукового оповещения (RCTAB) —	Безопасность и внедорожные системы							
Система мониториита слепых зон с функцией визуального оповещения (BSM) — • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Система помощи при выезде с парковки задним ходом с фу	нкцией визуального и звукового оповещения и автоматическ	кого торможения (RCTAB)	_	•	•		
Интегрированная система активного управления (VDIM)	Система мониторинга слепых зон с функцией визуального	оповещения (BSM)		_			•	
Принудительная блокировка переднего и заднего межколесного дифференциала Система апожатического выбора режима работы систем помощи при движении по бездорожью (Auto Multi Terrain Select) — ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	Интегрированная система активного управления (VDIM)	Acciet)		_	•	•	•	
Система поддержания постоянной скорости на бездорожье (5 фиксированными скоростями (СRAWL CONTROL)	Принудительная блокировка переднего и заднего межколе	сного дифференциала			•	_	•	
Система помощи при движении по бездорожью (Multi terrain Monitor) с функцией проекции пространства под днищем автомобиля — — — — — — — — —	Система автоматического выбора режима работы систем помощи при движении по бездорожью (Auto Multi Terrain Select) Система поддержания постоянной скорости на бездорожье с 5 фиксированными скоростями (CRAWL CONTROL)		ect)					
Новое поколение системы кинетической стабилизации подвески (E-KDSS) с настройками GR SPORT	Система помощи при движении по бездорожью (Multi terrain Monitor) с функцией проекции пространства под днищем автомобиля		=	_				
Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля (DRCC) — ● ● Интеллектуальный круиз-контроль с ифуркацией поддержания уровна корости указанной на дорожных знаках (IDRCC) — ● ● Система оповещения о непреднамеренном пересчении дорожной разметки с функцией удержания знаках (IDRCC) — ● ● Система опредупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического горможения и распознавания пешеходов и велосипедистов (PCS) — ● ● Система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках (RSA) — ● ● ● Система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках (RSA) — ● ● ● Система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках (RSA) — ●	новое поколение системы кинетической стабилизации подвески (E-KDSS) с настройками GR SPORT		_			•		
Интеплектуальный круиз-контроль с функцией поддержания уровня скорости указанной на дорожных знажах (IDRCC) —		5 (2000)						
Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией держания автомобиля по центру полосы (LTA) — • • • • • • • • •	Интеллектуальный круиз-контроль с функцией поддержания уровня скорости указанной на дорожных знаках (iDRCC)		=	•		•		
Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического горможения и распознавания пешеходов и велосипедистов (РСС) Система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках (RSA) — • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Система оповещения о непреднамеренном пересечении до	Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией удержания автомобиля по центру полосы (LTA) Система контроля и информирования об усталости водителя (SWS)						
Система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках (RSA) — • • —	Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов и велосипедистов (PCS)		_					
Система автоматического затемнения зоны «ослепления» встречного автомобиля (АНS) —	Система распознавания и информирования водителя о дор			=		•	•	
Подогрев передник сидений				_		•	•	
Подогрев задних сидений					_			
Электрообогрев рупевого колеса — ● ● Электрообогрев лобового стекла ● ● ● Зеркала заднего вида с обогревом ● ● ● Индикатор низкого уровня омывающей жидкости ● ● ● Электрообогрев форсунко стеклоомывателя ● ● ● Дополнительный электрический отопитель салона ● ● ● Потолочные воздуководы для задних пассажиров — ● ●				=		_		
Зеркала заднего вида с обогревом ● ● ● Индикатор низкого уровно омывающей жидкости ●	Электрообогрев рулевого колеса			-		_	_	
Электрообогрев форсунок стеклоомывателя ● ● ● Дополнительный электрический отогитель салона ●	Зеркала заднего вида с обогревом			•	•	•	•	
Потолочные воздуховоды для задних пассажиров — • •	Электрообогрев форсунок стеклоомывателя			•	•	•	•	
				•				
				-				

 $^{^{\}rm I}$ Комбинация из натуральной и синтетической кожи $^{\rm Z}$ Джи-Ар Спорт

LIBETA KV3OBA

7						
	040	Белый	090	Искрящийся белый перламутр"	218	Черный металлик
	202	Черный	1F7	Серебристый металлик***	3Q3	Красный металлик
	070	Белый перламутр	1G3	Тёмно-серый металлик	4V8	Серо-коричневый металлик***
	8X8	Синий металлик***				

^{...} Недоступен для комплектаций Элеганс и Комфорт+ ... Недоступен для GR SPORT